



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000738

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 25.03.2019г по 24.03.2024г.

Код ОКПД 2 23.99.19

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00583

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Индивидуальный предприниматель Клоос Максим Александрович ОГРНИП 318222500031540. Адрес: 656006, Алтайский край, город Барнаул, Южный Власихинский проезд, дом № 26, квартира 70, телефон: +7 (3852) 60-60-33

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Индивидуальный предприниматель Клоос Максим Александрович ОГРНИП 318222500031540. Адрес: 656922, город Барнаул, улица Попова, 248А, телефон: +7 (3852) 60-60-33

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ОГРН 5167746487519). Адрес: 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., телефон: 8(926)2335528, cdckp@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные "ALTIZOL" из минеральной ваты на синтетическом связующем кашированные алюминиевой фольгой и без покрытия (плотностью 75-200 кг/м<sup>3</sup>), выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-0129286036-2018 «КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ALTIZOL» от 21.04.2018г. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
См. Приложение бланк №000739

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 0739Ц-С-2 от 22.03.2019 г. ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ» № ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Техническая документация изготовителя. ТУ 23.99.19-002-0129286036-2018 «КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ALTIZOL» от 21.04.2018г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.







Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000739

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00583**

Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса.	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
23.99.19	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные "ALTIZOL" из минеральной ваты на синтетическом связующем без покрытия (плотностью 75-200 кг/м3).	Группа горючести – НГ по ГОСТ 30244-94
23.99.19	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные "ALTIZOL" из минеральной ваты на синтетическом связующем кашированные алюминиевой фольгой (плотностью 75-200 кг/м3).	Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – Д1, группа токсичности продуктов горения – Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, п. 4.20.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
Самойлов Д.Н.

